

**MANUAL DE CODIFICACIÓN DE LA ENNVIH-3**  
**LIBRO IV**

---

**TEMA:** SALUD REPRODUCTIVA

**ARCHIVOS DE DATOS**

La información está disponible en formato de STATA (versión 10.1). Los archivos y la documentación electrónica están disponibles en la página web de la encuesta.

Los archivos se encuentran en carpetas, una por cada libro de hogares. En total se tienen 11 carpetas. Los nombres que se asignaron a las carpetas se hicieron mediante el siguiente mecanismo: el prefijo libro, seguido por las iniciales del libro correspondiente. Por ejemplo, para el libro de Salud Reproductiva, la sección, Historia del embarazo es iv\_he.

Los nombres de los archivos se asignaron usando como prefijo las iniciales del libro seguido de la clave de la sección. Así tenemos que el archivo correspondiente a la portada del libro de Salud Reproductiva se denomina iv\_portad.

Para este libro, el de Salud Reproductiva, se cuenta con 6 secciones y 8 archivos. Los archivos son los siguientes:

<b>ARCHIVO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>NIVEL DE OBSERVACIÓN</b>	<b>NÚMERO DE OBSERVACIONES</b>
iv_portad	Portada del libro	Individual	10512
iv_res	Resumen del embarazo	Individual	10512
iv_he	Historia del embarazo	Individual	10512
iv_he1	Historia del embarazo	Individual	4000
iv_he2	Historia del embarazo	Individual	12000
iv_ac	Anticoncepción	Individual	10512
iv_ne	Notas de las sesiones de la entrevista	Individual	10512
iv_conpor	Control de Visitas	Individual	11388

**AYUDA A USUARIOS DE LA ENCUESTA**

Las bases de datos de la ENNVIH-3 pueden ser usadas junto con los Cuestionarios y el Manual de Usuario de la encuesta. Para cualquier duda se puede revisar la sección Preguntas Frecuentes en la página de la encuesta o escribir a [sopORTEennvih@ennvih-mxfls.org](mailto:sopORTEennvih@ennvih-mxfls.org)

**DICCIONARIO**

Para cada una de las variables en cada archivo, el diccionario provee la siguiente información:

NOMBRE DE LA VARIABLE	Se denomina con las iniciales de la sección y el número de pregunta
FORMATO	Asigna A para las variables alfanuméricas y N para las variables numéricas
ETIQUETA DE LA VARIABLE	Proporciona una descripción de la variable
ETIQUETA DE LOS VALORES	Proporciona el significado de los valores para las variables codificadas
TOTAL DE OBSERVACIONES	Proporciona el total de observaciones no faltantes de la variable

**CÓDIGOS ESPECIALES**

8, 98,998, 9998 ó 99998 No Conoce/ No sabe  
9, 99,999, 9999 ó 99999 No aplica

<b>NOMBRE VARIABLE</b>	<b>FORMATO</b>	<b>ETIQUETA DE LA VARIABLE</b>	<b>ETIQUETA DE LOS VALORES</b>	<b>TOTAL DE OBSERVACIONES</b>
folio	N	Identificador del hogar Tercer Ronda		10512
ls	N	Identificador individual Tercer Ronda		10512
pid_link	N	Identificador 2005/ Tercer Ronda		10512
rel	N	Resultado entrevista		10512
edo_civil	N	Estado civil	1. Soltera 2. Separada 3. Casada 4. Divorciada 5. Viuda 6. Unión libre Total	3690 447 4283 137 206 1748 10511
edad	N	Edad del entrevistador	Media: 29.02	10512
ent	N	Entidad federativa	1. Aguascalientes 2. Baja California 3. Baja California Sur 4. Campeche 5. Coahuila 6. Colima 7. Chiapas 9. Distrito Federal 10. Durango 11. Guanajuato 12. Guerrero 13. Hidalgo 14. Jalisco 15. Estado de México 16. Michoacán 17. Morelos 18. Nayarit 19. Nuevo León 20. Oaxaca 21. Puebla 22. Querétaro 23. Quintana Roo 25. Sinaloa 26. Sonora 28. Tamaulipas 29. Tlaxcala 30. Veracruz 31. Yucatán 32. Zacatecas	0 16 373 1 550 1 1 220 688 790 1 4 537 837 910 502 2 832 652 530 4 0 868 809 14 1 926 433 2

<i>NOMBRE VARIABLE</i>	<i>FORMATO</i>	<i>ETIQUETA DE LA VARIABLE</i>	<i>ETIQUETA DE LOS VALORES</i>	<i>TOTAL DE OBSERVACIONES</i>
folio	N	Identificador del hogar Tercer Ronda		10512
ls	N	Identificador individual Tercer Ronda		10512
res00a	N	¿Ha tenido embarazo antes del 2005?	1. Si 3. No Total	3829 3263 7092
res01a	N	¿Ha tenido embarazo después del 2005?	1. Si 3. No Total	1067 2196 3263
res01	N	¿Ha tenido hijo/a que haya nacido vivo?	1. Si 3. No Total	2199 1731 3930
res02	N	De estos hijos vivos, ¿siguen viviendo con usted?	1. Si 3. No Total	2132 367 2199
res03	N	Hijos vivos: #varones que siguen viviendo con usted	Media: .76	2199
res04	N	Hijos vivos: #mujeres que siguen viviendo con usted	Media: .72	2199
res06	N	¿Tiene hijos consanguíneos que no vivan con ud?	1. Si  3. No Total	114  2085 2199
res07	N	Hijos varones consanguíneos que no vivan con ud	Media: .04	2199
res08	N	Hijas mujeres consanguíneas que no vivan con ud	Media: .04	2199
res09	N	Hijo nacido vivo pero falleció después	1. Si 3. No Total	50 2149 2199
res10	N	# Hijos varones nacieron vivos pero después murieron	Media: .01	2199

<i>NOMBRE VARIABLE</i>	<i>FORMATO</i>	<i>ETIQUETA DE LA VARIABLE</i>	<i>ETIQUETA DE LOS VALORES</i>	<i>TOTAL DE OBSERVACIONES</i>
res11	N	# Hijas mujeres nacieron vivas pero después murieron	Media: .01	2199
res12	N	¿Ha tenido algún hijo que naciera muerto?	1. Si 3. No Total	28 3902 3930
res13	N	#hijos nacidos muertos	Media: .01	3930
res14	N	¿Tuvo pérdidas/abortos?	1. Si 3. No Total	214 3716 3930
res15	N	#pérdidas/abortos	Media: .05	3930



MANUAL DE CODIFICACIÓN DE LA ENNVIH-3

Libro IV: Salud Reproductiva

Sección: iv\_he

<b>NOMBRE VARIABLE</b>	<b>FORMATO</b>	<b>ETIQUETA DE LA VARIABLE</b>	<b>ETIQUETA DE LOS VALORES</b>	<b>TOTAL DE OBSERVACIONES</b>
folio	N	Identificador del hogar Tercer Ronda		10512
ls	N	Identificador individual Tercer Ronda		10512
pid_link	N	Identificador individual 2005/Tercer Ronda		10512
he01_1a	N	#hijos(as): nacidos vivos(res16)	Media: .89	3932
he01_1b	N	# hijos(as): pérdidas/nacidos muertos(res17)	Media: .06	3932
he01_1c	N	¿Actualmente está embarazada?	0. No o NS 1. Si Total	3629 303 3932
he02	N	Mes en el que espera el nacimiento	Media: 6.1	291
he03	N	Total de(hijos nacidos vivos más pérdidas/muertos más embarazo actual)	Media: 1.03	3932
he01a_1a	N	¿Desde 2005 ha tenido otro embarazo?	1. Si 3. No Total	1169 2671 3840
he01a_1b	N	Número de veces que ha estado embarazada desde 2005	Media: 1.19	1169
he01a_1c	N	¿Actualmente está embarazada?	0. No o NS 1. Si Total	1056 113 1169
he02a	N	Mes en el que espera el nacimiento	Media: 5.50	106

<b>NOMBRE VARIABLE</b>	<b>FORMATO</b>	<b>ETIQUETA DE LA VARIABLE</b>	<b>ETIQUETA DE LOS VALORES</b>	<b>TOTAL DE OBSERVACIONES</b>
he03a	N	Total de (veces que ha estado embarazada más embarazo actual)	Media: 1.29	1169
he17	N	# Embarazos en los últimos 5 años	Media: 1.25	2378



<b>NOMBRE VARIABLE</b>	<b>FORMATO</b>	<b>ETIQUETA DE LA VARIABLE</b>	<b>ETIQUETA DE LOS VALORES</b>	<b>TOTAL DE OBSERVACIONES</b>
folio	N	Identificador del hogar Tercer Ronda		4000
ls	N	Identificador individual Tercer Ronda		4000
pid_link	N	Identificador individual 2005/Tercer Ronda		4000
secuencia	N	Secuencia	1 a 10:	4000
he07	N	Años cumplidos cuando se embarazó por primera vez	Media: 20.40	2378
he07a	N	Años cumplidos cuando su hijo nació/nació muerto/lo perdió	Media: 22.35	3988
he08	N	¿Esperaba tener varios hijos de su embarazo?	1. Si 3. No 8. NS Total	171 3792 29 3992
he09	N	# hijos esperaba tener de su embarazo	Media: 1.73	171
he10a	N	¿Cuál fue el resultado de su embarazo?	1. Está embarazada Total	296 296
he10b	N	¿Cuál fue el resultado de su embarazo?	2. Nacido vivo Total	3438 3438
he10c	N	¿Cuál fue el resultado de su embarazo?	3. Pérdida del embarazo Total	235 235
he10d	N	¿Cuál fue el resultado de su embarazo?	4. Nacido muerto Total	23 23
he11	N	¿Fue hombre/mujer?	1. Hombre 3. Mujer Total	1804 1634 3438
he12_1	N	¿Fecha nació/nació muerto/perdió a su hijo?	1. Fecha 8. NS Total	3610 86 3696

<b>NOMBRE VARIABLE</b>	<b>FORMATO</b>	<b>ETIQUETA DE LA VARIABLE</b>	<b>ETIQUETA DE LOS VALORES</b>	<b>TOTAL DE OBSERVACIONES</b>
he12_21	N	Día de nacimiento/ nació muerto/pérdida	1. Día: 1.16	3696
he12_22	N	Mes de nacimiento/ nació muerto/pérdida	1. Mes: 6.77	3580
he12_23	N	Año de nacimiento/ nació muerto/pérdida	1. Año: 2004.11	3601
he13_1	N	¿Cuántos años tiene/tendría si no hubiera muerto?	1. Edad en años 2. Edad en meses 8. NS Total	69 2 14 85
he13_11	N	Edad años	Media: 13.39	69
he13_12	N	Edad meses	Media: 6	2
he14_1	N	¿Cuántos meses estuvo/tiene de embarazo?	1. Tiempo en meses 2. Tiempo en semanas 8. NS Total	3856 123 13 3992
he14_11	N	Tiempo en meses de embarazo	Media: 8.23	3856
he14_12	N	Tiempo en semanas de embarazo	Media: 20.44	123
he15_1	N	En el momento del parto/ pérdida, ¿dónde la atendieron?	1. IMSS (Seguridad Social) 2. IMSS Solidaridad 3. ISSSTE (Clínica u hospital) 4. SSA (Clínica u hospital) 5. DIF (Servicio público de salud para la familia) 6. Otras instituciones de salud del gobierno 7. PEMEX / SEDENA / MARINA 8. Consultorio, clínica u hospital privado 9. Casa de la partera 10. En su casa, con un médico (ginecólogo) 11. En su, casa con una partera 12. En su casa, sin médico o partera 13. Cruz roja 14. Otro (Especificar) Total	808 337 110 1252 22 204 18 683 76 1 131 31 6 16 3695



<b>NOMBRE VARIABLE</b>	<b>FORMATO</b>	<b>ETIQUETA DE LA VARIABLE</b>	<b>ETIQUETA DE LOS VALORES</b>	<b>TOTAL DE OBSERVACIONES</b>
folio	N	Identificador del hogar Tercer Ronda		12000
pid_link	N	Identificador 2005/ Tercer Ronda		12000
ls	N	Identificador individual Tercer Ronda		12000
he20a	N	¿Cuál fue el resultado del embarazo?	1. Está embarazada Total	403 403
he20b	N	¿Cuál fue el resultado del embarazo?	2. Nacido vivo Total	4342 4342
he20c	N	¿Cuál fue el resultado del embarazo?	3. Pérdida del embarazo Total	241 241
he20d	N	¿Cuál fue el resultado del embarazo?	4. Nacido muerto Total	24 24
he21_1	N	Total revisiones durante el embarazo	1. Número de revisiones 2. Cero revisiones Total	4764 245 5009
he21_2	N	# de revisiones	Media: 7.39	4768
he22_1	N	¿A los cuántos meses de embarazo tuvo su 1era revisión?	1. Tiempo en meses 2. Tiempo en semanas Total	4632 132 4764
he22_11	N	Tiempo en meses cuando tuvo su 1era revisión	Media: 2.34	4627
he22_12	N	Tiempo en semanas cuando tuvo su 1era revisión	Media: 4.18	132

<b>NOMBRE VARIABLE</b>	<b>FORMATO</b>	<b>ETIQUETA DE LA VARIABLE</b>	<b>ETIQUETA DE LOS VALORES</b>	<b>TOTAL DE OBSERVACIONES</b>
he23_1	N	Lugar de revisión médica durante su embarazo	1.Seguro Social (IMSS)	1048
			2.IMSS Solidaridad	467
			3.ISSSTE (clínica/hospital)	149
			4.SSA(clínica / hospital)	1800
			5.DIF	18
			6.Otras instituciones de salud del gobierno	249
			7.PEMEX/SEDENA/marina	26
			8.Consultorio/clínica/ hospital privado	942
			9. Casa partera	38
			10.En su casa con medico	9
			11.En su casa con partera	10
			12. Cruz Roja	3
			13. Otro (especificar)	6
			Total	4765
he24dir_1	N	¿Sabe dirección del lugar de las revisiones médicas?	1. Especificar	2121
			8. NS	2643
			Total	4764
he24edo_1	N	¿Sabe el Edo del lugar de las revisiones médicas?	1. Estado	640
			3. Mismo	4033
			8. NS	891
			Total	4764
he24loc_1	N	¿Sabe la localidad del lugar de las revisiones médicas	1. Localidad	2039
			3. Mismo	1967
			8. NS	7058
			Total	4764
he24mun_1	N	¿Sabe el municipio del lugar de las revisiones médicas?	1. Municipio	1269
			3. Mismo	3334
			8. NS	161
			Total	4764
he24nom_1	N	¿Sabe el nombre del lugar de las revisiones médicas?	1. Nombre	4496
			8. NS	268
			Total	4764
he24pai_1	N	¿Sabe el país del lugar de las revisiones médicas	1. Si	407
			3. País	4280
			8. NS	77
			Total	4764

<i>NOMBRE VARIABLE</i>	<i>FORMATO</i>	<i>ETIQUETA DE LA VARIABLE</i>	<i>ETIQUETA DE LOS VALORES</i>	<i>TOTAL DE OBSERVACIONES</i>
he25a	N	Servicios del embarazo: ¿la pesaron?	1. Si 3. No 8. NS Total	4592 163 9 4764
he25b	N	Servicios del embarazo: ¿la midieron?	1. Si 3. No 8. NS Total	4484 272 8 4764
he25c	N	Servicios del embarazo: ¿la vacunaron contra tétanos?	1. Si 3. No 8. NS Total	4114 624 26 4764
he25d	N	Servicios del embarazo: ¿le tomaron presión arterial?	1. Si 3. No 8. NS Total	4475 277 12 4764
he25e	N	Servicios del embarazo: ¿le hicieron examen sangre?	1. Si 3. No 8. NS Total	4083 667 14 4764
he25f	N	Servicios del embarazo: ¿le hicieron examen de orina?	1. Si 3. No 8. NS Total	4103 644 17 4764
he25g	N	Servicios del embarazo: ¿escucharon el latido cardiaco fetal?	1. Si 3. No 8. NS Total	4269 480 15 4764
he25h	N	Servicios del embarazo: ¿le hicieron examen vaginal?	1. Si 3. No 8. NS Total	2968 1760 36 4764
he25j	N	Servicios del embarazo: ¿midió fondo uterino	1. Si 3. No 8. NS Total	3498 1198 68 4764
he25k	N	Servicios del embarazo: ¿le hicieron Ultrasonido?	1. Si 3. No 8. NS Total	4136 616 12 4764

<i>NOMBRE VARIABLE</i>	<i>FORMATO</i>	<i>ETIQUETA DE LA VARIABLE</i>	<i>ETIQUETA DE LOS VALORES</i>	<i>TOTAL DE OBSERVACIONES</i>
he25l	N	Servicios del embarazo: ¿le hablaron sobre planificación familiar?	1. Si 3. No 8. NS Total	3510 1236 18 4764
he25m	N	Servicios del embarazo: ¿le dieron clases para embarazo/parto?	1. Si 3. No 8. NS Total	2196 2555 13 4764
he25n	N	Servicios del embarazo: ¿le enseñaron a amantar?	1. Si 3. No 8. NS Total	2708 2043 13 4764
he25o1	N	Servicio después del embarazo: ligamiento trompas	1. Si 3. No 8. NS Total	1739 2627 27 4393
he25o2	N	Servicio después del embarazo: ¿le ofrecieron DIU?	1. Si 3. No 8. NS Total	2510 1860 23 4393
he25o3	N	Servicio después del embarazo: ¿le ofrecieron pastillas Anticonceptivas?	1. Si 3. No 8. NS Total	1915 2454 24 4393
he25o4	N	Servicio después del embarazo: ¿le ofrecieron inyecciones Anticonceptivas?	1. Si 3. No 8. NS Total	1829 2542 22 4393
he25o5_1	N	Servicio después del embarazo: ¿le ofrecieron otro?	1. Si 3. No 8. NS Total	419 3932 37 4388
he26a	N	Durante embarazo: ¿tomó hierro?	1. Si 3. No 8. NS Total	4319 673 17 5009
he26b	N	Durante embarazo: ¿tomó calcio?	1. Si 3. No 8. NS Total	4034 955 20 5009

<i>NOMBRE VARIABLE</i>	<i>FORMATO</i>	<i>ETIQUETA DE LA VARIABLE</i>	<i>ETIQUETA DE LOS VALORES</i>	<i>TOTAL DE OBSERVACIONES</i>
he26c	N	Durante embarazo: ¿tomó vitaminas?	1. Si 3. No 8. NS Total	3947 1043 19 5009
he26d	N	Durante el embarazo: ¿tomó ácido fólico?	1. Si 3. No 8. NS Total	4445 547 17 5009
he27a	N	Durante el embarazo: ¿tuvo sangrado vaginal?	1. Si 3. No 8. NS Total	899 4103 7 5009
he27b	N	Durante el embarazo: ¿tuvo hinchazón pie?	1. Si 3. No 8. NS Total	1679 3324 6 5009
he27c	N	Durante el embarazo: ¿tuvo presión arterial alta?	1. Si 3. No 8. NS Total	680 4313 16 5009
he27d	N	Durante el embarazo: ¿tuvo ojos rojos?	1. Si 3. No 8. NS Total	260 4734 15 5009
he27e	N	Durante el embarazo: ¿tuvo dolor de cabeza frecuente?	1. Si 3. No 8. NS Total	953 4045 11 5009
he27f	N	Durante el embarazo: ¿tuvo azúcar en la sangre?	1. Si 3. No 8. NS Total	155 4836 18 5009
he27g	N	Durante el embarazo: ¿tuvo infección en riñones?	1. Si 3. No 8. NS Total	507 4483 19 5009
he27h	N	Durante el embarazo: ¿tuvo flujo anormal?	1. Si 3. No 8. NS Total	662 4333 14 5009

<b>NOMBRE VARIABLE</b>	<b>FORMATO</b>	<b>ETIQUETA DE LA VARIABLE</b>	<b>ETIQUETA DE LOS VALORES</b>	<b>TOTAL DE OBSERVACIONES</b>
he27i	N	¿Tuvo amenaza de aborto en los últimos meses?	1. Si 3. No 8. NS Total	630 4361 18 5009
he27j	N	¿Tuvo amenaza de aborto en los primeros meses?	1. Si 3. No 8. NS Total	850 4150 9 5009
he27k	N	Durante el embarazo: ¿tuvo comezón/ Infección vaginal?	1. Si 3. No 8. NS Total	667 4333 9 5009
he27l	N	Durante el embarazo: ¿tuvo rompimiento de fuente prematura?	1. Si 3. No 8. NS Total	332 4655 22 5009
he28	N	¿He20=1? embarazada/ 3pérdida ¿He20=2? nacido vivo/4 muerto	1. Si 3. No Total	644 4365 5009
he29	N	¿Estuvo en trabajo de parto por más de 1 día y 1 una noche?	1. Si 3. No 8. NS Total	892 3458 15 4365
he30	N	¿Nació antes de tiempo?	1. Si 3. No 8. NS Total	830 3523 12 4365
he31_1	N	¿Dónde le atendieron el parto?	1. Seguro Social (IMSS) 2. IMSS Solidaridad 3. ISSSTE (clínica/hospital) 4. SSA(clínica / hospital) 5. DIF 6. Otras instituciones de salud del gobierno 7. PEMEX/SEDENA/ Marina 8. Consultorio/clínica/ hospital privado 9. Casa partera 10. Su casa con medico 11. Su casa con partera 12. Su casa sin médico/partera	998 387 174 1446 19 247 21 797 62 4 144 33

<b>NOMBRE VARIABLE</b>	<b>FORMATO</b>	<b>ETIQUETA DE LA VARIABLE</b>	<b>ETIQUETA DE LOS VALORES</b>	<b>TOTAL DE OBSERVACIONES</b>
he31_1	N	¿Dónde le atendieron el parto?	13. Cruz Roja 14. Aún no da a luz 15. Otro (especificar) Total	11 3 19 4365
he32dir_1	N	¿Sabe la dirección del lugar del parto?	1. Especificar 3. Mismo 8. NS Total	1206 942 2217 4365
he32edo_1	N	¿Sabe el estado del lugar del parto?	1. Especificar 3. Mismo 8. NS Total	396 3816 152 4364
he32loc_1	N	¿Sabe la localidad del lugar del parto?	1. Especificar 3. Mismo 8. NS Total	1515 1997 853 4365
he32mun_1	N	¿Sabe el municipio del lugar del parto?	1. Especificar 3. Mismo 8. NS Total	1121 3018 225 4364
he32nom_1	N	¿Sabe nombre del lugar del parto?	1. Especificar 8. NS Total	3833 532 4365
he32pai_1	N	¿Sabe el país del lugar del parto?	1. Especificar 3. Mismo 8. NS Total	201 4020 143 4364
he33	N	Parto fue: ¿normal/cesárea?	1. Normal 2. Cesárea Total	2610 1754 4364
he34a	N	Durante el parto: ¿tuvo presión alta?	1. Si 3. No 8. NS Total	460 3870 35 4365
he34b	N	Durante el parto: ¿tuvo presión baja?	1. Si 3. No 8. NS Total	309 4019 37 4365

<i>NOMBRE VARIABLE</i>	<i>FORMATO</i>	<i>ETIQUETA DE LA VARIABLE</i>	<i>ETIQUETA DE LOS VALORES</i>	<i>TOTAL DE OBSERVACIONES</i>
he34c	N	Durante el parto: ¿el niño venía de pies/sentado?	1. Si 3. No 8. NS Total	328 3961 76 4365
he34d	N	Durante el parto ¿El niño traía condón umbilical enredado?	1. Si 3. No 8. NS Total	312 4012 41 4365
he34e	N	Durante el parto: ¿Tuvo complicación/ dificultad?	1. Si 3. No 8. NS Total	343 4003 19 4365
he35	N	¿Recibió anestesia?	1. Si 3. No Total	2406 1959 4365
he36_1	N	¿Sabe cuánto gastó en el transporte de ida para el parto?	1. Si 8. NS Total	3777 588 4365
he36_2	N	Gasto en transporte de ida para el parto	Media: 352.35	3777
he37_1	N	¿Sabe el costo del parto?	1. Costo del parto 3. Nada 8. NS Total	1628 2512 225 4365
he37_2	N	Costo de parto	Media: 5437.49	1628
he38	N	¿Contaba con servicio de prepago para emb/parto?	1. Si 3. No Total	92 1761 1853
he39_1a	N	¿Quién recibió al niño?	1. Médico general	1711
he39_1b	N	¿Quién recibió al niño?	2. Ginecólogo	2114
he39_1c	N	¿Quién recibió al niño?	3. Pediatra	1525
he39_1d	N	¿Quién recibió al niño?	4. Partera	280



<b>NOMBRE VARIABLE</b>	<b>FORMATO</b>	<b>ETIQUETA DE LA VARIABLE</b>	<b>ETIQUETA DE LOS VALORES</b>	<b>TOTAL DE OBSERVACIONES</b>
he39_1e	N	¿Quién recibió al niño?	5. Auxiliar	90
he39_1f	N	¿Quién recibió al niño?	6. Enfermera	1781
he39_1g	N	¿Quién recibió al niño?	7. Anestesiólogo	527
he39_1h	N	¿Quién recibió al niño?	8. Nadie	9
he39_1i	N	¿Quién recibió al niño?	9. Otro	64
he40_1a	N	¿Por qué escogió este lugar?	1. Barato	767
he40_1b	N	¿Por qué escogió este lugar?	2. Cercanía	538
he40_1c	N	¿Por qué escogió este lugar?	3. Seguridad	745
he40_1d	N	¿Por qué escogió este lugar?	4. Comodidad	262
he40_1e	N	¿Por qué escogió este lugar?	5. Modernidad	99
he40_1f	N	¿Por qué escogió este lugar?	6. Derecho al servicio	1488
he40_1g	N	¿Por qué escogió este lugar?	7. Recomendación	287
he40_1h	N	¿Por qué escogió este lugar?	8. Fue referida por otro lugar	121
he40_1i	N	¿Por qué escogió este lugar?	9. Gratuito	432
he40_1j	N	¿Por qué escogió este lugar?	10. Costumbre	82
he40_1k	N	¿Por qué escogió este lugar?	11. Única opción	269
he40_1l	N	¿Por qué escogió este lugar?	12. Otro	45

<b>NOMBRE VARIABLE</b>	<b>FORMATO</b>	<b>ETIQUETA DE LA VARIABLE</b>	<b>ETIQUETA DE LOS VALORES</b>	<b>TOTAL DE OBSERVACIONES</b>
he41	N	Revisión a los 40 días después de parto?	1. Si 3. No 8. NS Total	2755 1587 22 4364
he42_1	N	Después de parto, ¿en cuánto tiempo le regresó su regla?	1. Tiempo en días 2. Tiempo en semanas 3. Tiempo en meses 4. No le ha regresado 5. No le regresó porque se embarazó 98. NS Total	455 161 3237 308 32 172 4365
he42_11	N	Tiempo en que le volvió su regla (días)	Media: 18.52	455
he42_12	N	Tiempo en que le volvió su regla (semanas)	Media: 3.76	161
he42_13	N	Tiempo en que le volvió su regla (meses)	Media: 3.85	3237
he43_1	N	Después del parto, ¿en cuánto tiempo tuvo relaciones sexuales nuevamente?	1. Tiempo en meses 2. Después de la cuarentena 3. No ha tenido/tuvo 4. Menos de un mes 98. NS Total	2768 981 344 82 190 4365
he43_2	N	Tiempo en que tuvo sexo nuevamente	Media: 3.99	2768
he44	N	¿He20=2? nac vivo ¿he20=4? nac muerto	1. Nació vivo 3. Nació muerto Total	4342 23 4365
he45	N	Comparando con otros niños, ¿usted considera que su embarazo era mayor, menor o similar?	1. Mayor 2. Similar 3. Menor 8. NS Total	883 2835 589 35 4342
he46_1	N	¿Cuánto pesó al nacer?	1. Peso 2. No lo(a) pesaron 8. NS Total	4114 49 179 4342

<b>NOMBRE VARIABLE</b>	<b>FORMATO</b>	<b>ETIQUETA DE LA VARIABLE</b>	<b>ETIQUETA DE LOS VALORES</b>	<b>TOTAL DE OBSERVACIONES</b>
he46_2	N	Peso kg	Media: 3.23	4114
he47	N	¿Le dio pecho?	1. Si 3. No Total	3904 438 4342
he48_1	N	¿Por cuánto tiempo le dio solo pecho, agua o té?	1. Tiempo en días 2. Tiempo en semanas 3. Tiempo en meses 4. Aún da pecho Total	166 86 2958 694 3904
he48_2	N	Tiempo solo pecho agua o té (días)	Media: 12.26	164
he48_3	N	Tiempo solo pecho agua o té (semanas)	Media: 4.34	85
he48_4	N	Tiempo solo pecho agua o té (meses)	Media: 7.44	2958
he49a	N	Mientras le daba pecho, ¿consumió anticonceptivos no recetados por un médico?	1. Si 3. No 8. NS Total	93 3804 6 3903
he49b	N	Mientras le daba Pecho, ¿consumió analgésicos no recetados por un médico?	1. Si 3. No 8. NS Total	141 3754 9 3904
he49c	N	Mientras le daba Pecho, ¿consumió antibióticos no recetados por un médico?	1. Si 3. No 8. NS Total	135 3758 11 3904
he49d	N	Mientras le daba Pecho, ¿consumió vitaminas no recetados por un médico?	1. Si 3. No 8. NS Total	395 3499 10 3904

<i>NOMBRE VARIABLE</i>	<i>FORMATO</i>	<i>ETIQUETA DE LA VARIABLE</i>	<i>ETIQUETA DE LOS VALORES</i>	<i>TOTAL DE OBSERVACIONES</i>
he49e_1	N	Mientras le daba Pecho, ¿consumió otro no recetados por un médico?	1. Si 3. No 8. NS Total	13 3865 13 3891
he51_1a	N	¿Por qué dejó de amamantar/no amamanto?	1. Madre enferma o débil	233
he51_1b	N	¿Por qué dejó de amamantar/no amamanto?	2. Pezón con dolor	74
he51_1c	N	¿Por qué dejó de amamantar/no amamanto?	3. Razón laboral	193
he51_1d	N	¿Por qué dejó de amamantar/no amamanto?	4. Por tomar pastillas anticonceptivas	24
he51_1e	N	¿Por qué dejó de amamantar/no amamanto?	5. Quería embarazarse	19
he51_1f	N	¿Por qué dejó de amamantar/no amamanto?	6. Estaba embarazada	113
he51_1g	N	¿Por qué dejó de amamantar/no amamanto?	7. Insuficiente leche materna	649
he51_1h	N	¿Por qué dejó de amamantar/no amamanto?	8. Enfermedad del niño	78
he51_1i	N	¿Por qué dejó de amamantar/no amamanto?	9. Niño en incubadora	7
he51_1j	N	¿Por qué dejó de amamantar/no amamanto?	10. Niño no se desarrolló	14

<i>NOMBRE VARIABLE</i>	<i>FORMATO</i>	<i>ETIQUETA DE LA VARIABLE</i>	<i>ETIQUETA DE LOS VALORES</i>	<i>TOTAL DE OBSERVACIONES</i>
he51_1k	N	¿Por qué dejó de amamantar/no amamanto?	11. Niño no quería	670
he51_1l	N	¿Por qué dejó de amamantar/no amamanto?	12. Recomendación del doctor	228
he51_1m	N	¿Por qué dejó de amamantar/no amamanto?	13. Objeción de cónyuge	10
he51_1n	N	¿Por qué dejó de amamantar/no amamanto?	14. Inhabilidad del niño para succionar	35
he51_1o	N	¿Por qué dejó de amamantar/no amamanto?	15. Niño era grande	847
he51_1p	N	¿Por qué dejó de amamantar/no amamanto?	16. Por darle pecho a otro bebé	22
he51_1q	N	¿Por qué dejó de amamantar/no amamanto?	17. Muerte del niño	23
he51_1r	N	¿Por qué dejó de amamantar/no amamanto?	18. Decision personal	397
he51_1s	N	¿Por qué dejó de amamantar/no amamanto?	19. Otro	42
he52	N	¿Alguien más siguió dando pecho al niño?	1. Si 3. No Total	54 3537 3591
he53_1	N	Edad que tenía cuando le dio otros líquidos	1. Días 2. Semanas 3. Meses 4. No ha sido alimentado aún/nunca Total	652 115 3188 365 4320
he53_11	N	Edad que tenía cuando le dio otros líquidos(días)	Media: 3.73	650

<i>NOMBRE VARIABLE</i>	<i>FORMATO</i>	<i>ETIQUETA DE LA VARIABLE</i>	<i>ETIQUETA DE LOS VALORES</i>	<i>TOTAL DE OBSERVACIONES</i>
he53_12	N	Edad que tenía cuando le dio otros líquidos(semanas)	Media: 4.36	114
he53_13	N	Edad que tenía cuando le dio otros líquidos(semanas)	Media: 5.38	3187
he54_1	N	Edad que tenía cuando le dio alimentos sólidos	1. Días 2. Semanas 3. Meses 4. Años 5. No ha sido alimentado aún/nunca Total	21 18 3617 262 403 4321
he54_11	N	Edad que tenía cuando le dio alimento sólido (días)	Media: 8.04	21
he54_12	N	Edad que tenía cuando le dio alimento sólido (semanas)	Media: 3.82	17
he54_13	N	Edad que tenía cuando le dio alimento sólido (meses)	Media: 5.58	3617
he54_14	N	Edad que tenía cuando le dio alimento sólido (años)	Media: 1.50	260
he55	N	¿Todavía vive?	1.Si 3. No Total	4292 28 4320
he56_1	N	¿Edad que tenía cuando murió?	1. Edad en días 2. Edad en semanas 3. Edad en meses 4. Edad en años Total	18 2 24 5 49
he56_11	N	Edad que tenía cuando murió (días)	Media: 8.82	17

<i><b>NOMBRE VARIABLE</b></i>	<i><b>FORMATO</b></i>	<i><b>ETIQUETA DE LA VARIABLE</b></i>	<i><b>ETIQUETA DE LOS VALORES</b></i>	<i><b>TOTAL DE OBSERVACIONES</b></i>
he56_12	N	Edad que tenía cuando murió (semanas)	Media: 1.5	2
he56_13	N	Edad que tenía cuando murió (meses)	Media: 5.81	22
he56_14	N	Edad que tenía cuando murió (años)	Media: 3	5
secuencia	N	Secuencia	1 a 6	5009



<b>NOMBRE VARIABLE</b>	<b>FORMATO</b>	<b>ETIQUETA DE LA VARIABLE</b>	<b>ETIQUETA DE LOS VALORES</b>	<b>TOTAL DE OBSERVACIONES</b>
ac02a	N	¿Conoce las pastillas anticonceptivas?	1. Si 3. No Total	9311 642 9953
ac02b	N	¿Conoce el DIU?	1. Si 3. No Total	8624 1329 9953
ac02c	N	¿Conoce las inyecciones anticonceptivas?	1. Si 3. No Total	8792 1161 9953
ac02d	N	¿Conoce el condón?	1. Si 3. No Total	9380 573 9953
ac02e	N	¿Conoce el norplant/tubitos?	1. Si 3. No Total	5141 4812 9953
ac02f	N	¿Conoce el método del ritmo/calendario?	1. Si 3. No Total	5665 4288 9953
ac02g	N	¿Conoce el método retiro/coito interrumpido?	1. Si 3. No Total	5023 4930 9953
ac02h	N	¿Conoce los anticonceptivos de emergencia?	1. Si 3. No Total	5994 3959 9953
ac02i	N	¿Conoce hierbas/tés para no tener hijos?	1. Si 3. No Total	3114 6839 9953
ac02j	N	¿Conoce el método de las ligaduras de trompas?	1. Si 3. No Total	8154 1799 9953
ac02k	N	¿Conoce el método de vasectomía?	1. Si 3. No Total	7448 2505 9953



<b>NOMBRE VARIABLE</b>	<b>FORMATO</b>	<b>ETIQUETA DE LA VARIABLE</b>	<b>ETIQUETA DE LOS VALORES</b>	<b>TOTAL DE OBSERVACIONES</b>
ac02l_1	N	¿Conoce otro método anticonceptivo?	1. Si 3. No Total	48 9905 9953
ac02m		¿Conoce los parches anticonceptivos?	1.Si 3. No Total	7232 2721 9953
ac03a	N	¿Ha usado pastillas anticonceptivas?	1. Si 3. No Total	2329 6982 9311
ac03b	N	¿Ha usado el DIU?	1. Si 3. No Total	2788 5836 8624
ac03c	N	¿Ha usado la inyección anticonceptiva?	1. Si 3. No Total	1490 7302 8792
ac03d	N	¿Ha usado condón?	1. Si 3. No Total	3009 6371 9380
ac03e	N	¿Ha usado norplant?	1. Si 3. No Total	166 4974 5140
ac03f	N	¿Ha practicado el método del ritmo?	1. Si 3. No Total	1003 4662 5665
ac03g	N	¿Ha practicado el retiro o coito interrumpido?	1. Si 3. No Total	1280 3743 5023
ac03h	N	¿Ha usado anticonceptivos de emergencia?	1. Si 3. No Total	460 5534 5994
ac03i	N	¿Ha usado hierbas para no tener hijos?	1. Si 3. No Total	80 3034 3114
ac03j	N	¿Tiene ligadura de trompas?	1. Si 3. No Total	1783 6369 8152

<i>NOMBRE VARIABLE</i>	<i>FORMATO</i>	<i>ETIQUETA DE LA VARIABLE</i>	<i>ETIQUETA DE LOS VALORES</i>	<i>TOTAL DE OBSERVACIONES</i>
ac03k	N	¿Le hicieron la vasectomía?	1. Si 3. No Total	86 7362 7448
ac03m	N	¿Ha usado parches anticonceptivos?	1. Si 3. No Total	191 7041 7232
ac04a	N	Edad primera vez que usó pastillas	Media: 21.83	2329
ac04b	N	Edad primera vez que usó DIU	Media: 22.68	2788
ac04c	N	Edad primera vez que usó inyecciones anticonceptivas	Media: 23.50	1490
ac04d	N	Edad primera vez que usó condón	Media: 21.99	3009
ac04e	N	Edad primera vez que usó norplant/tubitos	Media: 22.65	166
ac04f	N	Edad primera vez que usó método del ritmo	Media: 22.93	1003
ac04h	N	Edad primera vez que usó anticonceptivos de emergencia	Media: 22.6	460
ac04i	N	Edad primera vez que usó hierbas para no tener hijos	Media: 24.27	80
ac04j	N	Edad primera vez que usó ligadura	Media: 29.75	1783
ac04k	N	Edad primera vez que usó vasectomía	Media: 31.46	86
ac04m	N	Edad primera vez que usó parches anticonceptivos	Media: 24.14	189
ac05pa_1	N	¿Cuánto cuesta pastilla anticonceptiva?	1. Hay registro de precio 3. Gratuito 8. NS Total	640 1284 405 2329

<i>NOMBRE VARIABLE</i>	<i>FORMATO</i>	<i>ETIQUETA DE LA VARIABLE</i>	<i>ETIQUETA DE LOS VALORES</i>	<i>TOTAL DE OBSERVACIONES</i>
ac05pa_2	N	Precio pastillas anticonceptivas	Media: 95.26	638
ac05pb_1	N	¿Cuánto cuesta el DIU?	1. Hay registro de precio 3. Gratuito 8. NS Total	61 2592 135 2788
ac05pb_2	N	Precio DIU	Media: 356.59	61
ac05pc_1	N	¿Cuánto cuesta la inyección anticonceptiva?	1. Hay registro de precio 3. Gratuito 8. NS Total	364 921 205 1490
ac05pc_2	N	Precio inyecciones anticonceptivas	Media: 76.02	362
ac05pd_1	N	¿Cuánto cuesta condón?	1. Hay registro de precio 3. Gratuito 8. NS Total	477 1441 1091 3009
ac05pd_2	N	Precio condón	Media: 47.30	477
ac05pe_1	N	¿Cuánto cuesta norplant/tubitos?	1. Hay registro de precio 3. Gratuito 8. NS Total	9 143 14 166
ac05pe_2	N	Precio norplant/tubitos	Media: 1309.44	9
ac05ph_1	N	¿Cuánto cuesta pastillas anticonceptivas emergencia?	1. Hay registro de precio 3. Gratuito 8. NS Total	290 57 113 460
ac05ph_2	N	Precio pastillas anticonceptivas de emergencia	Media: 96.98	287

<i>NOMBRE VARIABLE</i>	<i>FORMATO</i>	<i>ETIQUETA DE LA VARIABLE</i>	<i>ETIQUETA DE LOS VALORES</i>	<i>TOTAL DE OBSERVACIONES</i>
ac05pi_1	N	¿Cuánto cuestan hierbas para no tener hijos?	1. Hay registro de precio 3. Gratuito 8. NS Total	19 46 15 80
ac05pi_2	N	Precio hierbas para no tener hijos	Media: 56.38	18
ac05pj_1	N	¿Cuánto cuesta ligadura de trompas?	1. Hay registro de precio 3. Gratuito 8. NS Total	166 1475 142 1783
ac05pj_2	N	Precio ligadura/esterilización femenina	Media: 3909.53	166
ac05pk_1	N	¿Cuánto cuesta la vasectomía?	1. Hay registro de precio 3. Gratuito 8. NS Total	5 73 8 86
ac05pk_2	N	Precio vasectomía	Media: 2190	5
ac05pm_1	N	¿Cuánto cuestan parches anticonceptivos?	1. Hay registro de precio 3. Gratuito 8. NS Total	120 43 28 191
ac05pm_2	N	Precio: parches anticonceptivos	Media: 190.73	119
ac05ua_1	N	Costo: una caja de pastillas anticonceptivas	1. Caja 5. Otro Total	634 6 640
ac05uc_1	N	Costo: unidad inyecciones anticonceptivas	1. Un mes 3. Tres meses 5. Otro Total	306 41 17 364
ac05ud_1	N	Costo: 1 condón	1. Un condón 3. No 5. Otro Total	83 389 5 477

<i>NOMBRE VARIABLE</i>	<i>FORMATO</i>	<i>ETIQUETA DE LA VARIABLE</i>	<i>ETIQUETA DE LOS VALORES</i>	<i>TOTAL DE OBSERVACIONES</i>
ac05ue_1	N	Costo: unidad norplant/ tubitos	1. Tres años 3. Cinco años 5. Otro Total	5 3 1 9
ac05uh_1	N	Costo: Unidad anticoncepción emergencia	1. Un mes 3. Tres meses 5. Otro Total	212 15 63 290
ac05ui_1	N	Costo: unidad hierbas/tés para no tener hijos	1. Un mes 3. Tres meses 5. Otro Total	12 3 4 19
ac05um_1	N	Unidad parches anticonceptivos	1. Un mes 3. Tres meses 5. Otro Total	103 14 3 120
ac05um_2	N	Especificar unidad parches anticonceptivos	1. 27 días 2. 3 semanas Total	1 2 3
ac06a_1	N	¿Dónde podría conseguir pastillas anticonceptivas?	01. Hospital/clínica/centro 02. Hospital/Clínica/Centro 03. Dispensario médico 04. Unidad móvil 05. Promotor de salud 06. Farmacia 07. Enfermera 08. Partera 09. Amigo/familiar 10. Mercado/hierbero 11. Ningún lado 12. Otro 98. NS Total	5191 165 8 8 16 3759 15 3 12 10 25 3 96 9311

<b>NOMBRE VARIABLE</b>	<b>FORMATO</b>	<b>ETIQUETA DE LA VARIABLE</b>	<b>ETIQUETA DE LOS VALORES</b>	<b>TOTAL DE OBSERVACIONES</b>
ac06b_1	N	¿Dónde podría conseguir DIU?	01. Hospital/Clínica/Centro	7590
			02. Hospital/Clínica priv	477
			03. Dispensario médico	7
			04. Unidad móvil	6
			05. Promotor de salud	15
			06. Farmacia	329
			07. Enfermera	6
			08. Partera	4
			09. Amigo/familiar	2
			10. Mercado/hierbero	2
			11. Ningún lado	29
			12. Otro	7
			98. NS	150
Total	8624			
ac06c_1	N	¿Dónde podría conseguir inyecciones anticonceptivas?	01. Hospital/Clínica/Centro	5454
			02. Hospital/Clínica priv	227
			03. Dispensario médico	10
			04. Unidad móvil	4
			05. Promotor de salud	19
			06. Farmacia	2905
			07. Enfermera	6
			08. Partera	4
			09. Amigo/familiar	3
			10. Mercado/hierbero	5
			11. Ningún lado	33
			12. Otro	5
			98. NS	117
Total	8792			
ac06d_1	N	¿Dónde podría conseguir condones?	01. Hospital/Clínica/Centro	4434
			02. Hospital/Clínica priv	117
			03. Dispensario médico	16
			04. Unidad móvil	1
			05. Promotor de salud	9
			06. Farmacia	4663
			07. Enfermera	14
			08. Partera	6
			09. Amigo/familiar	6
			10. Mercado/hierbero	7
			11. Ningún lado	18
			12. Otro	6
			98. NS	83
Total	9380			

<i>NOMBRE VARIABLE</i>	<i>FORMATO</i>	<i>ETIQUETA DE LA VARIABLE</i>	<i>ETIQUETA DE LOS VALORES</i>	<i>TOTAL DE OBSERVACIONES</i>
ac06e_1	N	¿Dónde podría conseguir norplant?	01. Hospital/Clínica/Centro	4029
			02. Hospital/Clínica priv	325
			03. Dispensario médico	10
			04. Unidad móvil	5
			05. Promotor de salud	10
			06. Farmacia	467
			07. Enfermera	5
			08. Partera	3
			09. Amigo/familiar	4
			10. Mercado/hierbero	2
			11. Ningún lado	23
			12. Otro	9
			98. NS	249
Total	5140			
ac06h_1	N	¿Dónde podría conseguir pastillas anticonceptivas	01. Hospital/Clínica/Centro	1487
			02. Hospital/Clínica priv	83
			03. Dispensario médico	6
			04. Unidad móvil	0
			05. Promotor de salud	7
			06. Farmacia	4198
			07. Enfermera	7
			08. Partera	5
			09. Amigo/familiar	6
			10. Mercado/hierbero	26
			11. Ningún lado	8
			12. Otro	3
			98. NS	158
Total	5994			
ac06i_1	N	¿Dónde podría conseguir hierbas para no tener hijos?	01. Hospital/Clínica/Centro	308
			02. Hospital/Clínica priv	19
			03. Dispensario médico	5
			04. Unidad móvil	3
			05. Promotor de salud	4
			06. Farmacia	101
			07. Enfermera	3
			08. Partera	62
			09. Amigo/familiar	44
			10. Mercado/hierbero	2140
			11. Ningún lado	24
			12. Otro	28
			98. NS	373
Total	3114			

<i>NOMBRE VARIABLE</i>	<i>FORMATO</i>	<i>ETIQUETA DE LA VARIABLE</i>	<i>ETIQUETA DE LOS VALORES</i>	<i>TOTAL DE OBSERVACIONES</i>
ac06j_1	N	¿Dónde podría conseguir esterilización femenina?	01. Hospital/Clínica/centro	7273
			02. Hospital/Clínica priv	584
			03. Dispensario médico	8
			04. Unidad móvil	9
			05. Promotor de salud	3
			06. Farmacia	90
			07. Enfermera	6
			08. Partera	8
			09. Amigo/familiar	3
			10. Mercado/hierbero	21
			11. Ningún lado	26
			12. Otro	7
			98. NS	114
Total	8152			
ac06k_1	N	¿Dónde podría conseguir hacerse la vasectomía?	01. Hospital/Clínica/Centro	6704
			02. Hospital/Clínica priv	475
			03. Dispensario médico	9
			04. Unidad móvil	8
			05. Promotor de salud	3
			06. Farmacia	84
			07. Enfermera	4
			08. Partera	0
			09. Amigo/familiar	2
			10. Mercado/hierbero	7
			11. Ningún lado	22
			12. Otro	4
			98. NS	127
Total	7448			
ac06m_1	N	¿Dónde podría conseguir parches anticonceptivos?	01. Hospital/Clínica/Centro	2095
			02. Hospital/Clínica priv	134
			03. Dispensario médico	13
			04. Unidad móvil	0
			05. Promotor de salud	6
			06. Farmacia	4760
			07. Enfermera	7
			08. Partera	5
			09. Amigo/familiar	5
			10. Mercado/hierbero	5
			11. Ningún lado	12
			12. Otro	4
			98. NS	186
Total	7232			



<i>NOMBRE VARIABLE</i>	<i>FORMATO</i>	<i>ETIQUETA DE LA VARIABLE</i>	<i>ETIQUETA DE LOS VALORES</i>	<i>TOTAL DE OBSERVACIONES</i>
ac06m_2	N	Especificar donde conseguir parches	1. Doctor/ginecólogo 2. No piensa usar Total	2 2 4
ac07	N	¿Es físicamente capaz concebir hijos?	1. Si 3. No 8. NS Total	6961 2676 316 9953
ac08	N	Verificar hijos (res 16)/abortos (res17)	1. Si 3. No Total	5727 4226 9953
ac09	N	¿Ha tenido relaciones sexuales?	1. Si 3. No Total	1898 2328 4226
ac10_1	N	#hijos que tenía la primera vez que usó métodos anticonceptivos	1. Número de hijos 3. Nunca usado método 8. NS Total	4834 874 19 5727
ac10_2	N	# hijos la 1ra vez que uso método anticonceptivo	Media: 1.06	4834
ac11	N	Actualmente, ¿Usa método anticonceptivo?	1. Si 3. No Total	4119 2632 6751
ac12_1	N	¿Qué método usa usted actualmente?	01. Pastillas anticonceptivas 02. Anticonceptivo. de emergencia 03. Inyecciones anticonceptivas 04. Condón 05. Norplant/ Implantes 06. Hierbas/tés 07. DIU/T de cobre 08. Ritmo/Billings 09. Coito interrumpido 10. Operada 11. Vasectomía 12. Parche anticonceptivo 13. Otro (Especificar) Total	296 11 272 718 86 3 907 110 121 1499 59 32 5 4119

<i>NOMBRE VARIABLE</i>	<i>FORMATO</i>	<i>ETIQUETA DE LA VARIABLE</i>	<i>ETIQUETA DE LOS VALORES</i>	<i>TOTAL DE OBSERVACIONES</i>
ac13	N	¿Le colocaron el DIU con consentimiento?	1.Si 3. No Total	893 58 951
ac14_1	N	Id. gasto método actual?	1. Gasto mensual 2. Gasto anual 3. Gasto cada 3 años 4. Gasto cada 5 años 5. Gratis 8. Ns Total	406 20 7 6 1630 295 2364
ac14_11	N	Gasto mensual en método actual(pesos)	Media: 121.90	406
ac14_12	N	Gasto anual en método actual(pesos)	Media: 612	20
ac14_13	N	Gasto 3 años en método actual (pesos)	Media: 435.85	7
ac14_14	N	Gasto 5 años en método actual (pesos)	Media: 525	6
ac15	N	¿Usaba el mismo método hace 5 años?	1. Si 3. No 5. No usaba ninguno Total	958 1462 174 2594
ac16_1	N	Razón por la que usa método actual	01. Recomendación de proveedor de serv salud 02. Recomendación amigo o familiar 03. Efectos colaterales con otro método 04. Disponibilidad/ Comodidad 05. Costo 06. Método permanente 07. Esposo lo prefirió 08. Quería método más efectivo/seguro 09. Es el único método que conoce 10. Principios religiosos 11. Sugerencia de su suegra 12. Quería método fácil de usar 13. Decisión del médico 14. Enfermedad	846 87 236 252 85 863 168 674 25 5 7 443 111 113

<i>NOMBRE VARIABLE</i>	<i>FORMATO</i>	<i>ETIQUETA DE LA VARIABLE</i>	<i>ETIQUETA DE LOS VALORES</i>	<i>TOTAL DE OBSERVACIONES</i>
ac16_1	N	Razón por la que usa método actual	15 Otro (Especificar) 98. NS Total	183 16 4114
ac18	N	¿Ha tenido alguna molestia por el uso del método actual?	1. Si 3. No 8. NS Total	419 3457 13 3889
ac19	N	¿Ha limitado sus actividades por molestias?	1.Si 3. No Total	146 273 419
ac20_1	N	¿Dónde obtuvo método actual?	01. Hospital/Clínica/Centro 02. Hospital/Clínica priv 03. Dispensario médico 04. Unidad móvil 05. Promotor de salud 06. Farmacia 07. Enfermera 08. Partera 09. Amigo/familiar 10. Mercado/hierbero 11. Ningún lado 12. Otro 98. NS Total	2962 250 25 4 9 588 3 4 8 2 6 2 26 3889
ac21	N	¿Algún médico recomendó método actual?	1. Si 3. No Total	2250 1869 4119
ac22a	N	¿El proveedor explicó efectos secundarios?	1. Si 3. No 8. NS Total	1744 497 9 2250
ac22b	N	¿El proveedor informó otros métodos?	1. Si 3. No 8. NS Total	1843 398 9 2250
ac23_1a	N	¿Por qué no usa algún método para prevenir embarazo?	01. Está embarazada	315

<b>NOMBRE VARIABLE</b>	<b>FORMATO</b>	<b>ETIQUETA DE LA VARIABLE</b>	<b>ETIQUETA DE LOS VALORES</b>	<b>TOTAL DE OBSERVACIONES</b>
ac23_1b	N	¿Por qué no usa algún método para prevenir embarazo?	02. Quiere un hijo	278
ac23_1c	N	¿Por qué no usa algún método para prevenir embarazo?	03. Falta conocimiento	51
ac23_1d	N	¿Por qué no usa algún método para prevenir embarazo?	04. Desaprobación	29
ac23_1e	N	¿Por qué no usa algún método para prevenir embarazo?	05. Costo elevado	8
ac23_1f	N	¿Por qué no usa algún método para prevenir embarazo?	06. Razones salud	79
ac23_1g	N	¿Por qué no usa algún método para prevenir embarazo?	07. Efectos secundarios	61
ac23_1h	N	¿Por qué no usa algún método para prevenir embarazo?	08. Consejo del doctor/enfermera	8
ac23_1i	N	¿Por qué no usa algún método para prevenir embarazo?	09. Dificultad para obtener método anticonceptivo	3
ac23_1j	N	¿Por qué no usa algún método para prevenir embarazo?	10. Religión	5
ac23_1k	N	¿Por qué no usa algún método para prevenir embarazo?	11. Relaciones sexuales poco frecuentes	121
ac23_1l	N	¿Por qué no usa algún método para prevenir embarazo?	12. Dificultad de embarazarse	46
ac23_1m	N	¿Por qué no usa algún método para prevenir embarazo?	13. Menopausia	112

<b>NOMBRE VARIABLE</b>	<b>FORMATO</b>	<b>ETIQUETA DE LA VARIABLE</b>	<b>ETIQUETA DE LOS VALORES</b>	<b>TOTAL DE OBSERVACIONES</b>
ac23_1n	N	¿Por qué no usa algún método para prevenir embarazo?	14. Acaba de dar a luz (no ha tenido regla)	22
ac23_1o	N	¿Por qué no usa algún método para prevenir embarazo?	15. Acaba de dar a luz (no sexo)	18
ac23_1p	N	¿Por qué no usa algún método para prevenir embarazo?	16. Dando pecho	37
ac23_1q	N	¿Por qué no usa algún método para prevenir embarazo?	17. Por esterilidad	46
ac23_1r	N	¿Por qué no usa algún método para prevenir embarazo?	18. Ausencia temporal de la pareja	208
ac23_1s	N	¿Por qué no usa algún método para prevenir embarazo?	19. No necesita	397
ac23_1t	N	¿Por qué no usa algún método para prevenir embarazo?	20. Operada	473
ac23_1u	N	¿Por qué no usa algún método para prevenir embarazo?	21. No quiere	393
ac23_1v	N	¿Por qué no usa algún método para prevenir embarazo?	22. Otro	15
ac24	N	¿Planea usar método de control natal en un futuro?	1. Si 3. No 8. NS Total	1262 1462 214 2938
ac25_1	N	¿Qué método preferiría usted?	01. Pastillas 02. Inyección 03. Condón o preservativo 04 DIU/ T de cobre 05. Esterilización masculina (Vasectomía) 06. Esterilización femenina 07. Norplant 08. Ritmo	191 176 166 278 14 161 78 13

<b>NOMBRE VARIABLE</b>	<b>FORMATO</b>	<b>ETIQUETA DE LA VARIABLE</b>	<b>ETIQUETA DE LOS VALORES</b>	<b>TOTAL DE OBSERVACIONES</b>
ac25_1	N	¿Qué método preferiría usted?	09. Interrupción coito 10. Hierbas tradicionales 11. Parche anticonceptivo 12. Otro Especificar 98. NS Total	10 1 50 27 97 1262
ac26_1	N	¿A los cuántos años menstruó?	1. Años 7. No le ha bajado 8. NS Total	9839 17 96 9952
ac26_2	N	Edad primera vez menstruó	Media: 12.56	9839
ac27_1	N	¿Cuándo tuvo su última menstruación?	1. Actualmente está reglando 2. Menos de un mes 3. Tiempo en meses 4. Un año o más 8. NS Total	1771 6032 1367 658 107 9935
ac27_2	N	Tiempo en meses de su última menstruación	Media: 3.43	1367
ac28_1	N	Razón por la que dejó de menstruar	1. No sabe 2. Menopausia 3. Embarazada 4. Está lactando 5. Como consecuencia del parto 6. Le quitaron la matriz o los ovarios 7. Tiene tuberculosis o cáncer 8. Recibió radiaciones en la pelvis 9. Por tener bajo peso 10. Otro (Especificar) Total	62 179 60 95 42 189 3 0 0 28 658
ac29_1	N	¿Cuántos hijos más le gustaría tener?	01. Número de hijos 02. Los que les mande Dios/indiferente Total	9650 285 9935
ac29_2	N	Número más de hijos	Media: 1.15	9650

<i>NOMBRE VARIABLE</i>	<i>FORMATO</i>	<i>ETIQUETA DE LA VARIABLE</i>	<i>ETIQUETA DE LOS VALORES</i>	<i>TOTAL DE OBSERVACIONES</i>
ac30a_1	N	¿Cuántos hijos varones le gustaría tener?	01. Número de hijos varones 03. Los que le mande Dios Total	4650 1231 5881
ac30a_2	N	Número hijos varones	Media: .99	4650
ac30b_1	N	¿Cuántas hijas mujeres le gustaría tener?	02. Número de mujeres 03. Los que le mande Dios Total	4650 0 4650
ac30b_2	N	Número hijas mujeres	Media: 1.02	4650
ac31	N	# hijos que le hubiera gustado tener	Media: 2.86	4042
ac32	N	Verifique ac08/ac09 ¿Ha tenido relaciones sexuales?	1. Si 3. No Total	7624 2328 9952
ac33_1	N	¿A qué edad tuvo 1era elación sexual?	1. Edad 8. NS 9. No respondió Total	7386 41 197 7624
ac33_2	N	Edad 1era relación sexual	Media: 18.70	7386
ac34_1	N	¿Cuántas parejas sexuales ha tenido durante su vida?	1. No. de parejas sexuales 8. NS 9. No respondió Total	7412 25 187 7624
ac34_2	N	# parejas sexuales	Media: 1.50	7412
ac35_1	N	¿A qué edad caso/junto 1 vez?	1. Edad 3. Nunca se ha casado vivido unión libre Total	6696 928 7624
ac35_2	N	Edad casó/juntó 1vez	Media: 19.56	6696
ac36	N	¿Ha tenido relaciones sexuales en el último mes?	1. Si 3. No 9. No respondió Total	4882 2316 426 7624

<i>NOMBRE VARIABLE</i>	<i>FORMATO</i>	<i>ETIQUETA DE LA VARIABLE</i>	<i>ETIQUETA DE LOS VALORES</i>	<i>TOTAL DE OBSERVACIONES</i>
ac37_1	N	¿Cada cuándo tiene relaciones sexuales?	1. No. de veces semana 2. No. de veces al mes 3. No. de veces al año 4. No ha tenido en el último año Total	4334 1462 235 1148 7179
ac37_11	N	# Veces relaciones sexuales semana?	Media: 2.47	4334
ac37_12	N	# Veces relaciones sexuales al mes?	Media: 2.47	1462
ac37_13	N	# Veces relaciones sexuales al año?	Media: 4.39	235
ac38	N	¿Se realiza Papanicolaou periódicamente?	1. Si 3. No 8. NS Total	4090 3486 48 7624
ac39_1	N	¿Cada cuándo se realiza el Papanicolaou?	1. Tiempo en años  3. Tiempo en meses Total	3282  802 4084
ac39_11	N	Años hace Papanicolaou	Media: 1.26	3282
ac39_12	N	Meses hace Papanicolaou	Media: 5.62	802
ac40_1	N	¿Última vez que hizo Papanicolaou?	1. Fecha (año)  3. Nunca se lo ha hecho Total	5156  2420 7576
ac40_2	N	Fecha del último Papanicolaou	Media: 2008.25	5156
ac40aa	N	¿Examen de mama Periódicamente?	1. Si 3. No 8. NS Total	4021 3524 79 7624
ac40bb	N	¿Cada cuánto examen de mama?	1. Fecha (año)  3. Nunca se lo ha hecho Total	934  3080 4014



<b>NOMBRE VARIABLE</b>	<b>FORMATO</b>	<b>ETIQUETA DE LA VARIABLE</b>	<b>ETIQUETA DE LOS VALORES</b>	<b>TOTAL DE OBSERVACIONES</b>
ac40bba	N	Años examen de Mama	1. 1 año	813
			2. 2 años	71
			3. 3 años	29
			4. 4 años	9
			5. 5 años	2
			6. 6 años	6
			7. 7 años	1
			8. 8 años	2
			10.10 años	1
			Total	934
ac40bbm	N	Meses examen de Mama	1. 1 mes	2070
			2. 2 meses	239
			3. 3 meses	174
			4. 4 meses	58
			5. 5 meses	7
			6. 6 meses	280
			7. 7 meses	5
			8. 8 meses	23
			9. 9 meses	7
			10. 10 mese	6
			11. 11 meses	11
			Total	3080
ac40cc	N	¿Última vez que se hizo examen de Mama?	1. Fecha (años)	556
			3. Nunca se lo ha hecho	2968
			Total	3524
ac40cca	N	Fecha examen de mama	1. 1995	1
			2. 2000	4
			3. 2001	4
			4. 2002	2
			5. 2003	8
			6. 2004	17
			7. 2005	24
			8. 2006	37
			9. 2007	87
			10. 2008	148
			11. 2009	198
			12. 2010	24
			13.2011	2
			Total	556
ac40d	N	¿Por qué no realiza examen de mama?	1. No sabía que se la tenía que hacer	708
			2. No sabe cómo se realiza	2172
			3. Otro (especificar)	629
			Total	3509

<i>NOMBRE VARIABLE</i>	<i>FORMATO</i>	<i>ETIQUETA DE LA VARIABLE</i>	<i>ETIQUETA DE LOS VALORES</i>	<i>TOTAL DE OBSERVACIONES</i>
ac40d_2	N	Otra razón porque no realiza examen de mama	1. El hospital/clínica están lejos 2. Está chica para eso 3. Está embarazada 4. Esta lactando 5. Flojera/desidia 6. Le da miedo/pena 7. Le duele/no le gusta 8. No acostumbra eso 9. No especifica 10. No ha ido al doctor 11. No hay doctores de Confianza 12. No la necesita 13. No le ha dado mucha importancia 14. No le interesa 15. No tiene dinero 16. No tiene tiempo 17. Se la hacen en el doctor 18. Se le olvida 19. Todavía no le toca Total	1 5 1 5 186 43 10 6 162 5 1 43 1 35 5 44 5 69 2 629
ac41	N	¿Se hace radiografía mamaria en forma periódica?	1. Si 3. No 8. NS Total	675 9116 161 9952
ac42_1	N	¿Cada cuánto se hace radiografía mamaria?	1. Tiempo en años 3. Tiempo en meses Total	484 179 663
ac42_11	N	Años hace radiografía mamaria	Media: 1.69	484
ac42_12	N	Meses hace radiografía mamaria	Media: 5.10	179
ac43_1	N	¿Última vez examen de mama?	1. Fecha (Mes y año) 3. Nunca se lo ha hecho Total	942 8829 9771
ac43_11	N	Fecha mes último examen de mama	1. Media: 6.04	716

<b>NOMBRE VARIABLE</b>	<b>FORMATO</b>	<b>ETIQUETA DE LA VARIABLE</b>	<b>ETIQUETA DE LOS VALORES</b>	<b>TOTAL DE OBSERVACIONES</b>
ac43_12	N	Fecha año último examen de mama	Media: 2007.90	933
folio	N	Identificador del hogar Tercer Ronda		10512
ls	N	Identificador individual Tercer Ronda		10512
pid_link	N	Identificador 2005/Tercer Ronda		10512



NOMBRE VARIABLE	FORMATO	ETIQUETA DE LA VARIABLE	ETIQUETA DE LOS VALORES	TOTAL DE OBSERVACIONES
folio	N	HH Id Tercer Ronda		10512
ls	N	Individual Id Tercer Ronda		10512
pid_link	N	Identificador 2005/Tercer Ronda		10512
ne01a	A	Nadie más estuvo entrevista	1. Nadie	8331
ne01b	A	Niño menor 5 estuvo entrevista	2. Si niño <5 presente	458
ne01c	A	Niño mayor 5 estuvo entrevista	3. Si niño >5 presente	301
ne01d	A	Cónyuge estuvo entrevista	4. Si cónyuge presente	250
ne01e	A	Adulto MH estuvo entrevista	5. Si adulto MH presente	896
ne01f	A	Adulto no MH estuvo entrevista	6. Si adulto no MH presente	147
ne02	N	Exactitud respuestas	1.Excelente 2.Buena 3.No muy buena 4.Mala 5.Muy mala Total	4544 5292 104 6 3 9949
ne03	N	Evaluación seriedad/atención encuestado	1.Excelente 2.Buena 3.No muy buena 4.Mala 5.Muy mala Total	4600 5258 83 7 1 9949

<b>NOMBRE VARIABLE</b>	<b>FORMATO</b>	<b>ETIQUETA DE LA VARIABLE</b>	<b>ETIQUETA DE LOS VALORES</b>	<b>TOTAL DE OBSERVACIONES</b>
anio	N	Año visita	Media: 9.49	11385
anioprox	N	Año prox visita	Media: 9.67	880
folio	N	Identificador del hogar Tercer Ronda		11388
hrs	N	Tiempo entrevista: hrs	Media: .003	11385
hrsfin	N	Hrs total entrevista	Media: .004	11385
hrsprox	N	Hora próxima visita	Media: 14.00	880
mes	N	Mes visita	Media: 7.43	11385
mesprox	N	Mes próxima visita	Media: 6.39	880
min	N	Tiempo entrevista: min	Media: 19.05	11385
minfin	N	Minutos totales	Media: 19.91	11385
minprox	N	Min próxima visita	Media: 2.84	880
rev	N	Resultado de la visita	Media:20.36	11385
secuencia	N	Secuencia	1 a 6	11360
ls	N	Identificador individual Tercer Ronda		11388
visita	N	Número visitas	Media: 1.16	11360
pid_link	N	Identificador 2005/Tercer Ronda		11388